

Mēbeļu un interjera aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.

Pasūtītājs: Līvānu novada dome, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., Latvija, LV-5316

Objekts: Līvānu Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC), Lāčplēša ielā 28, Līvānos, Līvānu novadā

Kontaktpersona: Inga Zvaigzne-Sniķere, mob.29440286, e-pasts: inga.zvaigzne@livani.lv

Preču garantijas termiņš - ne mazāks kā 2 gadi.

Nodrošināts garantijas serviss garantijas laikā.

Nodrošināts pēcgarantijas perioda serviss un apkalpošana.

Piedāvājumā precēm jābūt vizualizētām – jāpievieno fotogrāfija vai grafiskais attēls.

Mēbeļu un interjera aprīkojuma piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē iekļauta cenā.

Katras telpas mēbelēm jābūt savstarpēji saskaņotām - no vienas vai līdzīgas sērijas.

Mēbeļu materiālu, krāsas un furnitūru pirms piegādes saskaņot ar pasūtītāju!

Detalizētus mēbeļu izmērus/skices, lūdzu, skatīties pielikumā! Visi izmēri norādīti milimetros (mm).

Noliktavu telpas: sekcijas plauktu komplektācija saskaņā ar telpas izmēriem un atbilstoša piegādātāja iespējām (piem., ja nepieciešama 3000mm gara plauktu rinda, tad komplektēt var attiecīgi: 1 plaukts 1000 mm + 1 plaukts 2000 mm vai 2 plaukti 1500mm).

Kopējie rādītāji:

Cokols visiem plauktiem, skapjiem: H=100 mm, cokolā iestrādāts izgriezums grīdlīstēm.


Skapīšu durvīm iekšējās eņģes: D=26 mm




Mēbeļu virsmas/galda virsmas: 25 mm bieža laminēta kokskaidu plāksne (LKSP), aplīmēta ar mehāniski izturīgu 2 mm biezu ABS apdares malu atbilstošā krāsā.




Mēbeļu korpuss: 16 mm bieža laminēta kokskaidu plāksne (LKSP), aplīmēta ar mehāniski izturīgu 2 mm biezu ABS apdares malu atbilstošā krāsā.




LKSP dekorī – iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju: R4854 Rieksts Viva, R4118 Kastanis, R3144 Nabucco, R3101 Ozols Amerikas, R3082 Legno gaišs, R3081 Legno Tabac, R3080 Legno Tumšs.




Atvilktņēm izmantotas METABOX vadotnes.




N.p.k.	Preces nosaukums. Telpas Nr., kurā precī plānots izvietot.	Preces apraksts (raksturojošie izmēri, furnitūra, materiāli, u.c. prasības)	Skaitis	Attēls (vai ekvivalents)
1.STĀVS				
	Telpa Nr.102. (vestibils)			
102.1.	Rindu krēsli	3 sēdvietas, plastikāta sēdīte (krāsu saskaņot ar pasūtītāju), metāla kājas. Krēsla platums: 1450 mm Krēsla dziļums: 620 mm Krēsla augstums: 8270 mm Sēdes izmēri: 530x420 mm	1 gab	





102.2.	Paaugstinātā lete dežurantam	<p>Liektas/ieapaļas formas, ar darbvirsmu un paaugstinātu aizslietni/leti.</p> <p>Laminēta galda virsma: Biezums = 25 mm + ABS apdares lenta 2 mm</p> <p>Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm</p> <p>Cokols: H=100 mm</p> <p>Galda daļā 4 atvilktnes: atvilktnēm vadotnes Metabox 86/500 mm, viena (augšējā) atvilktnē slēdzama.</p> <p>Vadu kanāls: D = 60 mm</p> <p>Izvelkams klaviatūras paliktnis.</p> <p>Mēbeļu rokturi: metāla (matēts hroms)</p> <p>Izmēri: H = 1300 mm; Pl = 1000 mm; Dz = 1000 mm</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.102.2.</p>	1 gab	<p><i>Aptuvenais izskats no iekšpuses</i></p> 
102.3.	Biroja krēsls	<p>Vidējas klases krēsls ar atzveltni, roku balstiem, regulējams sēdvietas augstums, auduma/sieta, uz ritentiņiem.</p> <p>Krāsa: saskaņot ar pasūtītāju.</p> <p>Aptuvenie izmēri: H=960-1030; Pl=580;Dz=500;</p> <p>Sēdes izmēri=480 x 480</p> <p>Krusts: Hromēts</p> <p>Mehānisms: ar augstuma regulāciju, brīvo šūpošanos</p>	1 gab	
	Telpa Nr.103. (lielā spoguļzāle)			
103.1.	Rindu krēsli	<p>3 sēdvietas, plastikāta sēdīte (krāsu saskaņot ar pasūtītāju), metāla kājas.</p> <p>Krēsla platums: 1450 mm</p> <p>Krēsla dziļums: 620 mm</p> <p>Krēsla augstums: 8270 mm</p> <p>Sēdes izmēri: 530x420 mm</p>	5 gab	




103.2.	Plaukts	<p>Vaļējs plaukts, bez durtiņām, stiprināms pie sienas. Mūzikas centra novietošanai zālē.</p> <p>Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm</p> <p>Izmēri: H = 290 mm; Pl = 1200 mm; Dz = 350 mm</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.103.2.</p>	1 gab	
	Telpa Nr.104. (vestibils)			
104.1.	Stiklots plaukts (sporta godalgām/kausiem)	<p>Vitrīntipa plaukts.</p> <p>Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm</p> <p>Slēdzamas, stiklotas augšējās durvis, ar iekšējām eņģēm D=26 mm, stikls 4 mm, malas slīpētas/pulētas. Stiklotās durvis var būt bez rokturīšiem, tikai ar atslēgcaurumiem.</p> <p>Skapī ievietoti stikla plaukti, ar regulējamu augstumu – 3 gab.: biezums 5 mm, malas slīpētas/pulētas. Skapja iekšpusē ierīkots apgaismojums.</p> <p>Izmēri: H = 2000 mm; Pl = 600 mm; Dz = 400 mm</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.104.1.</p>	3 gab	
	Telpa Nr.105. (iniciatīvu kab.)			
105.1.	Galds	<p>Noapaļots (R = 200 mm) galds apspriedēm.</p> <p>Laminēta galda virsma: biezums = 25 mm + ABS apdares lenta 2 mm.</p> <p>Kājas: metāla, ar metinātiem flančiem, pier regulējams augstums, pulverkrāsojums, D = 60 mm, krāsa – matēts hroms.</p> <p>Izmēri: H = 750 mm; Gr = 1800 mm; Pl = 700 mm</p>	1 gab	
105.2.	Galds/darba virsma	<p>Taisnstūrveida galds, ar atvilktnu bloku – 4 atvilktnes.</p> <p>Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares</p>	1 gab	




		<p>lenta 2 mm Laminēta galda virsma: Biezums = 25 mm + ABS apdares lenta 2 mm Cokols atvilkņu daļai: H=100 mm Atvilktnēm vadotnes: Metabox 86/500 mm. Kājas: metāla, ar metinātiem flančiem, pieliecinājams augstums, pulverkrāsojums, D = 60 mm, krāsa – matēts hroms. Vadu kanāls: D = 60 mm Izvelkams klaviatūras paliktnis. Atvilktnu rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms.</p> <p>Izmēri: H = 750 mm; Gr = 2000 mm; Pl = 600 mm</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.105.2.</p>		
105.3.	Konferenču krēsls	<p>Ergonomiska, polsterēta sēdīte un atzveltne. Metāla rāmis, hromēts. Ar roku balstiem un rokturu uzlikām. Krāsa: saskaņot ar pasūtītāju. Materiāls: audums vai sietaudums. Plastmasas uzlikas kājām, kas pasargā grīdas virsmu no skrāpējumiem. Izmēri:</p> 	6 gab	





105.4.	Biroja plaukts	<p>Viena skapja puse paredzēta plauktiem mapēm, aiz slēdzamām durvīm, otrā pusē 3 vaļēji plaukti, apakšējā daļa 2 plaukti – aiz durvīm.</p> <p>Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm.</p> <p>Izmēri: H = 1950 mm; Pl = 800 mm; Dz = 350 mm</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.105.4.</p>	3 gab	
105.5.	Dīvāns (izvelkams)	<p>Lakonisks, izvelkams dīvāns ar veļas kasti, ar vai bez roku balstiem, ar spilveniem.</p> <p>Matracis ar atsperu bloku un porolona virskārtu.</p> <p>Krāsa: auduma krāsu saskaņot ar pasūtītāju.</p> <p>Aptuvenie izmēri: Garums (min/max): 2000-2400 Dziļums: 900-100 Augstums: 850-100 Guļamvieta (min/max): Pl=1450-1600/Gr=2000-2400</p>	1 gab	
	Telpa Nr.106. (sporta spec.kab.)			
106.1.	Biroja galds	<p>L tipa, ar noapaļotu iekšas izliekumu.</p> <p>Laminēta galda virsma: Biezums = 25 mm + ABS apdares lenta 2 mm.</p> <p>Sānu/kāju panelis: 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm, H=450 mm</p> <p>Ar 4 atvilktnēm. Atvilktnēm vadotnes: Metabox 86/500 mm, viena (augšējā) atvilktnē slēdzama.</p> <p>Kājas: metāla, ar metinātiem flančiem, pierēgulējams augstums, pulverkrāsojums, D = 60 mm, krāsa – matēts hroms.</p> <p>Vadu kanāls: D = 60 mm.</p> <p>Izvelkams klaviatūras paliktnis.</p> <p>Mēbeļu rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms.</p>	1 gab	





		Izmēri: H = 750 mm; Gr = 1800 mm; Pl = 1100 mm Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.106.1.		
106.2.	Atvilkņu bloks	Mobila tipa (uz ritentiņiem), novietojams zem galda. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Ar 4 atvilktnēm. Atvilktnēm vadotnes: Metabox 86/450 mm, viena (augšējā) atvilktnē slēdzama. Ritentiņi: H=65 mm, D=50 mm Izmēri: H = 690 mm; Pl = 450 mm; Dz= 500 mm	1 gab	
106.3.	Biroja plaukts Nr.1.	Viena skapja puse paredzēta virsdrēbēm, otra – dokumentu mapēm (aiz durtiņām). Drēbju nodalījumam durvju iekšpusē paredzēt spoguļi 400x1200 mm; izvelkamu pakaramo stangu D=25 mm un plauktiņus apaviem/cepurēm. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Cokols: H=100 mm. Durvju rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms. Izmēri: H = 1950 mm; Pl = 1000 mm; Dz = 350 mm. Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.106.3.un 106.4.	1 gab	
106.4.	Biroja plaukts Nr.2.	Biroja plaukts mapēm. Augšā 2 atvērti plaukti, apakšā 3 plaukti aiz durvīm. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Cokols: H=100 mm. Durvju rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms. Izmēri: H = 1950 mm; Pl = 1000 mm; Dz = 350 mm. Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.106.3.un 106.4.	2 gab	



106.5.	Biroja plaukts Nr.3.	<p>Biroja plaukts mapēm. 5 plaukti aiz durvīm. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Cokols: H=100 mm. Durvju rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms. Izmēri: H = 1950 mm; Pl = 700 mm; Dz = 350 mm.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.106.5. un 106.6.</p>	1 gab	
106.6.	Biroja plaukts Nr.4.	<p>Biroja plaukts mapēm. 3 plaukti aiz durvīm. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Cokols: H=100 mm. Durvju rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms. Izmēri: H = 1220 mm; Pl = 700 mm; Dz = 350 mm.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.106.5. un 106.6.</p>	3 gab	
106.7.	Apmeklētāju krēsls	<p>Ergonomiska, polsterēta sēdīte un atzveltne. Metāla rāmis, hromēts. Ar roku balstiem un rokturu uzlikām. Krāsa: saskaņot ar pasūtītāju. Materiāls: audums vai sietaudums. Plastmasas uzlikas kājām, kas pasargā grīdas virsmu no skrāpējumiem. Izmēri:</p> 	2 gab	




106.8.	Biroja krēsls	<p>Riteņkrēsls ar regulējamu pagalvi un parocēm. Atzveltne: ergonomiska; augstums: 440-540 mm; regulācija – 5 fiksētos stāvokļos. Paroces regulējamās 29-35 cm Krāsa: saskaņot ar pasūtītāju Materiāls: sietaudums vai audums Krusts: hromēts; platums- 700 mm Pagalvis-regulējams; augstums- 130-170 mm</p> <p>Aptuvenie izmēri: Platums 640 mm; Dziļums 550 mm; Augstums 1080-1160 mm. Sēde: Platums 500 mm; Dziļums 500 mm</p>	1 gab	
	Telpa Nr.108. (trenažieru telpa)			
108.1.	Rindu krēsli	<p>3 sēdvietas, plastikāta sēdīte (krāsu saskaņot ar pasūtītāju), metāla kājas.</p> <p>Krēsla platums: 1450 mm Krēsla dziļums: 620 mm Krēsla augstums: 827 mm Sēdes izmēri: 530x420 mm</p>	1 gab	
	Telpa Nr.109. un 110. (dušas, ģērbtuves)			
109.1.	Slēdzami skapīši	<p>Metāla skapīši ar 8 slēdzamiem nodalījumiem. Skapja korpuss izgatavots no 0,7mm biezas metāla plāksnes, skapju durvis - no 0,8mm bieza metāla. Durvis aprīkotas ar gumijas atdurēm, kas nodrošina klusāku durvju aizvēršanu. Skapja korpuss un durvis pārklāti ar pulverkrāsu. Skapjus iespējams pielīmeņot nelīdzenām grīdām.</p>	2 gab	





		Izmēri: Augstums (mm): 1740 Platums (mm): 600 Dziļums (mm): 550 Krāsa durtiņām: saskaņot ar pasūtītāju! Durvju skaits: 8 gab., slēdzamas (<i>slēdzenes ietilpst komplektā</i>)		
109.2.	Sols ar pakaramajiem (ar āķu statīvu)	Ģērbtuvju sols ar pakaramajiem, vienaspusējs. Solam ir cauruļveida tērauda statīvs melnā krāsā un lakotas priedes koka līstes sēde. Izmēri: Dziļums (mm): 400 Augstums (mm): 1600 Sēdekļa augstums (mm): 430 Garums (mm): 2000 Aprīkoti ar 3 kāju rāmjiem!	2 gab	
109.3.	Sols ar pakaramajiem (ar āķu statīvu)	Ģērbtuvju sols ar pakaramajiem, vienaspusējs. Solam ir cauruļveida tērauda statīvs melnā krāsā un lakotas priedes koka līstes sēde. Izmēri: Dziļums (mm): 400 Augstums (mm): 1600 Sēdekļa augstums (mm): 430 Garums (mm): 1500	1 gab	
109.4.	Sols ģērbtuvei	Stabils un izturīgs sols ģērbtuvēm, brīvi stāvošs. Solam ir cauruļveida tērauda statīvs melnā krāsā un lakotas priedes koka līstes sēde. Izmēri: Dziļums (mm): 360 Sēdekļa augstums (mm): 430 Garums (mm): 1000	1 gab	




	Telpa Nr.119. (telpa mūzikas grupām un DJ)			
119.1.	Galds	Ar saliekamām metāla kājām. Lamināta galda virsma: vismaz 25 mm. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Platums: 700 mm Augstums: 750 mm Garums: 1600 mm	1 gab	
119.2.	Augstie (bāra) krēsli	Materiāls: ādas aizvietotājs. Krāsa: saskaņot ar pasūtītāju. Krēsla veids: bez atzveltnītes, bez roku balstiem. Ar kāju balstu. Krēslam regulējams sēdes augstums.	3 gab	
119.3.	Dīvāns	Lakonisks dīvāns, var nebūt izvelkams. Materiāls: ādas aizvietotājs. Krāsa: saskaņot ar pasūtītāju. Matracis: atsperu bloki vai porolons. Aptuvenie izmēri: Garums (min/max): 1800-2200 Dziļums: 550-800 Augstums: 700-850 Izvilktā veidā (ja attiecināms): 1100-1600	1 gab	
119.4.	Žurnālgaldiņš	Laminēta galda virsma: Biezums = 25 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Kājas: metāla, ar metinātiem flančiem, pier Regulējams augstums, pulverkrāsojums, D = 60 mm, krāsa – matēts hroms. Izmēri: H = 550 mm; Gr = 1200 mm; Pl = 600 mm.	1 gab	
119.5.	Sienas plaukts	CD plaukts, stiprināms pie sienas. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares	1 gab	




		lenta 2 mm. Izmēri: H = 290/580 mm; Gr = 600/900 mm; Dz = 250 mm. Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.119.5.		
	Telpa Nr.120. (dežuranta kab.)			
120.1.	Biroja plaukts Nr.1.	Paredzēts virsdrēbēm, ar izvelkamu pakaramo stangu D=25 mm un plauktiņus apaviem/cepurēm. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Cokols: H=100 mm. Durvju rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms. Izmēri: H = 1950 mm; Pl = 500 mm; Dz = 350 mm. Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.120.1.-120.3.	1 gab	
120.2.	Biroja plaukts Nr.2.	Biroja plaukts mapēm, 5 atvērti plaukti. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Cokols: H=100 mm. Izmēri: H = 1950 mm; Pl = 700 mm; Dz = 350 mm. Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.120.1.-120.3.	1 gab	
120.3.	Biroja plaukts Nr.3.	Biroja plaukts mapēm. Augšā 1 atvērts plaukts, apakšā 2 plaukti aiz durvīm. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Cokols: H=100 mm. Durvju rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms. Izmēri: H = 1220 mm; Pl = 700 mm; Dz = 350 mm. Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.120.1.-120.3.	1 gab	




120.4.	Biroja galds	<p>L tipa, ar noapaļotu iekšas izliekumu. Laminēta galda virsma: Biezums = 25 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Sānu/kāju panelis: 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm, H=450 mm Ar 4 atvilktnēm. Atvilktnēm vadotnes: Metabox 86/500 mm, viena (augšējā) atvilktnē slēdzama. Kājas: metāla, ar metinātiem flančiem, pierēgulējams augstums, pulverkrāsojums, D = 60 mm, krāsa – matēts hroms. Vadu kanāls: D = 60 mm. Izvelkams klaviatūras paliktnis. Atvilkņu rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms.</p> <p>Izmēri: H = 750 mm; Gr = 1600 mm; Pl = 1400 mm</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr. 120.2. un 121.1.</p>	1 gab	
120.5.	Biroja krēsls	<p>Vidējas klases krēsls ar atzveltni, roku balstiem, regulējams sēdvietas augstums, auduma/sieta, uz ritentiņiem. Krāsa: saskaņot ar pasūtītāju. Aptuvenie izmēri: H=960-1030; Pl=580; Dz=500; Sēdes izmēri=480 x 480 Krusts: Hromēts Mehānisms: ar augstuma regulāciju, brīvo šūpošanos</p>	1 gab	
	Telpa Nr.121. (konsultāciju kab.)			
121.1.	Biroja galds	<p>L tipa, ar noapaļotu iekšas izliekumu. Laminēta galda virsma: Biezums = 25 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Sānu/kāju panelis: 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm, H=450 mm Ar 4 atvilktnēm. Atvilktnēm vadotnes: Metabox</p>	1 gab	





		<p>86/500 mm, viena (augšējā) atvilktnē slēdzama. Kājas: metāla, ar metinātiem flančiem, pierēgulējams augstums, pulverkrāsojums, D = 60 mm, krāsa – matēts hroms. Vadu kanāls: D = 60 mm. Izvelkams klaviatūras paliktnis. Atvilkņu rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms.</p> <p>Izmēri: H = 750 mm; Gr = 1600 mm; Pl = 1400 mm</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr. 120.2. un 121.1.</p>		
121.2.	Biroja plaukts Nr.1.	<p>Paredzēts virsdrēbēm, ar izvelkamu pakaramo stangu D=25 mm un plauktiņus apaviem/cepurēm. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Cokols: H=100 mm. Durvju rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms. Izmēri: H = 1950 mm; Pl = 500 mm; Dz = 350 mm.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.120.1.- 120.3.</p>	1 gab	
121.3.	Biroja plaukts Nr.2.	<p>Biroja plaukts mapēm, 5 atvērti plaukti. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Cokols: H=100 mm. Izmēri: H = 1950 mm; Pl = 700 mm; Dz = 350 mm.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.120.1.- 120.3.</p>	1 gab	
121.4.	Biroja plaukts Nr.3.	<p>Biroja plaukts mapēm. Augšā 1 atvērts plaukts, apakšā 2 plaukti aiz durvīm. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares</p>	1 gab	



		<p>lenta 2 mm. Cokols: H=100 mm. Durvju rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms. Izmēri: H = 1220 mm; Pl = 700 mm; Dz = 350 mm.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.120.1.-120.3.</p>		
121.5.	Apmeklētāju krēsls	<p>Ergonomiska, polsterēta sēdīte un atzveltne. Metāla rāmis, hromēts. Ar roku balstiem un rokturu uzlikām. Krāsa: saskaņot ar pasūtītāju. Materiāls: audums vai sietaudums. Plastmasas uzlikas kājām, kas pasargā grīdas virsmu no skrāpējumiem. Izmēri:</p> 	1 gab	
121.6.	Dīvāns (izvelkams)	<p>Lakonisks, izvelkams dīvāns, ar veļas kasti, ar roku balstiem un spilveniem, auduma. Matracis: atsperu bloki. Krāsa - Audumu izvēle.</p> <p>Aptuvenie izmēri: Garums (min/max): 2000-2300 Dziļums: 900-100 Augstums: 770-800 Guļamā platība (min/max): 1450-1600/2000-2300</p>	1 gab	





121.7.	Galds	<p>Neliels tējas galdiņš uz ritentiņiem. Laminēts korpuss/virsmas: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Ritentiņi: H=65 mm; D=50 mm Izmēri: H = 550 mm; D = 700 mm.</p>	1 gab	
121.8.	Biroja krēsls	<p>Riteņkrēsls ar regulējamu pagalvi un parocēm. Atzveltne: ergonomiska; augstums: 440-540 mm; regulācija – 5 fiksētos stāvokļos. Paroces regulējamās 29-35 cm Krāsa: saskaņot ar pasūtītāju Materiāls: sietaudums vai audums Krusts: hromēts; platums- 700 mm Pagalvis-regulējams; augstums- 130-170 mm</p> <p>Aptuvenie izmēri: Platums 640 mm; Dziļums 550 mm; Augstums 1080-1160 mm. Sēde: Platums 500 mm; Dziļums 500 mm</p>	1 gab	
2.STĀVS				
	Telpa Nr.202 (gaitenis)			
202.1.	Galds	<p>Laminēta galda virsma: Biezums = 25 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Kājas: metāla, ar metinātiem flančiem, pierēgulējams augstums, pulverkrāsojums, D = 60 mm, krāsa – matēts hroms.</p> <p>Izmēri: H = 750 mm; Gr = 1000 mm; Pl = 600 mm.</p>	1 gab	




	Telpa Nr.203./204. (vadītājas un jaunatnes lietu spec. kabinets)			
203.1.	Biroja galds	<p>Vienādi L tipa galdi ar noapaļotu iekšas izliekumu – labais un kreisais (kopā 2 gab.). Laminēta galda virsma: Biezums = 25 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Sānu/kāju panelis: 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm, H=450 mm Ar 4 atvilktnēm. Atvilktnēm vadotnes: Metabox 86/500 mm, viena (augšējā) atvilktnē slēdzama. Kājas: metāla, ar metinātiem flančiem, pielāgojams augstums, pulverkrāsojums, D = 60 mm, krāsa – matēts hroms. Vadu kanāls: D = 60 mm. Izvelkams klaviatūras paliktnis. Atvilkņu rokturi: metāla, matēts hroms.</p> <p>Izmēri: H = 750 mm; Gr = 2000 mm; Pl = 1100 mm</p> <p>Komplektācijā katram galdam: Aizslietnis - piemērots piezīmju piesprausšanai, krāsu variācijas saskaņot ar pasūtītāju.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr. 203.1.</p>	2 gab	 <p>un</p> <p>aizslietnis</p> 
203.2.	Atvilkņu bloks	<p>Mobila tipa (uz ritentiņiem), novietojams zem galda Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Ar 4 atvilktnēm. Atvilktnēm vadotnes: Metabox 86/450 mm, viena (augšējā) atvilktnē slēdzama. Ritentiņi: H=65 mm, D=50 mm Mēbeles rokturi: metāla, matēts hroms.</p> <p>Izmēri: H = 690 mm; Pl = 450 mm; Dz= 500 mm</p>	2 gab	


203.3.	Biroja plaukts Nr.1.	<p>Biroja plaukts mapēm. Augšā 3 atvērti plaukti, apakšā 2 plaukti aiz durvīm.</p> <p>Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm.</p> <p>Cokols: H=100 mm.</p> <p>Durvju rokturi: metāla, matēts hroms.</p> <p>Izmēri: H = 1950 mm; Pl = 700 mm; Dz = 350 mm.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.203.3.</p>	5 gab	
203.4.	Biroja plaukts Nr.2.	<p>Biroja plaukts mapēm, 5 atvērti plaukti.</p> <p>Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm.</p> <p>Cokols: H=100 mm.</p> <p>Izmēri: H = 1950 mm; Pl = 700 mm; Dz = 350 mm.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.203.4.-203.7.</p>	1 gab	
203.5.	Biroja plaukts Nr.3.	<p>Biroja plaukts mapēm. Augšā 1 atvilktnē, apakšā 2 plaukti aiz durvīm.</p> <p>Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm.</p> <p>Atvilktnē vadotnes: Metabox 150/450 mm.</p> <p>Mēbeles rokturi: metāla, matēts hroms.</p> <p>Cokols: H=100 mm.</p> <p>Izmēri: H = 1000 mm; Pl = 700 mm; Dz = 350 mm, atvilktnē H=200 mm.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.203.4.-203.7.</p>	2 gab	
203.6.	Biroja plaukts Nr.4.	<p>Biroja plaukts mapēm. 5 plaukti aiz durvīm.</p> <p>Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm.</p> <p>Cokols: H=100 mm.</p>	1 gab	





		<p>Durvju rokturi: metāla, matēts hroms. Izmēri: H = 1950 mm; Pl = 700 mm; Dz = 350 mm.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.203.4.-203.7.</p>		
203.7.	Biroja plaukts Nr.5.	<p>Paredzēts virsdrēbēm, ar izvelkamu pakaramo stangu D=25 mm un plauktiņus apaviem/cepurēm, durvju iekšpusē ierīkots spogulis (Biezums 17 mm, Gr = 1200 mm, Pl = 400 mm) Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Cokols: H=100 mm. Durvju rokturi: metāla, matēts hroms. Izmēri: H = 1950 mm; Pl = 500 mm; Dz = 350 mm.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.203.4.-203.7.</p>	1 gab	
203.8.	Apmeklētāju krēsls	<p>Ergonomiska, polsterēta sēdīte un atzveltne. Metāla rāmis, hromēts. Ar roku balstiem un rokturu uzlikām. Krāsa: saskaņot ar pasūtītāju. Materiāls: audums vai sietaudums. Plastmasas uzlikas kājām, kas pasargā grīdas virsmu no skrāpējumiem. Izmēri:</p> 	2 gab	





203.9.	Biroja krēsls	<p>Riteņkrēsls ar regulējamu pagalvi un parocēm. Atzveltne: ergonomiska; augstums: 440-540 mm; regulācija – 5 fiksētos stāvokļos. Paroces regulējamās 29-35 cm Krāsa: saskaņot ar pasūtītāju Materiāls: sietaudums vai audums Krusts: hromēts; platums- 700 mm Pagalvis-regulējams; augstums- 130-170 mm</p> <p>Aptuvenie izmēri: Platums 640 mm; Dziļums 550 mm; Augstums 1080-1160 mm. Sēde: Platums 500 mm; Dziļums 500 mm</p>	2 gab	
	Telpa Nr.205.-207. (brīvā laika telpas)			
205.1.	Plaukts Nr.1.	<p>Telpu sadalošs, no abām pusēm lietojams plaukts. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lentā 2 mm. Plaukti - kvadrāta formas. 6 plauktos iestrādātas durtiņas, kas atveramas no abām plaukta pusēm (<i>priekšpusēs un aizmugurēs</i>). Durtiņu krāsa – kontrastā ar plauktu korpusu, koša (<i>saskaņot ar pasūtītāju!</i>) Durtiņu rokturi: metāla, matēts hroms. Cokols: H=100 mm.</p> <p>Izmēri: H = 1400 mm; Pl = 3180 mm; Dz = 400 mm.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.205.1.</p>	1 gab	 <p>Skats no augšas</p>
205.2.	Plaukts Nr.2.	<p>Telpu sadalošs, no abām pusēm lietojams plaukts. Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lentā 2 mm. Plaukti - kvadrāta formas. 9 plauktos iestrādātas durtiņas, kas atveramas no abām</p>	1 gab	




		<p>plaukta pusēm (<i>priekšpusēs un aizmugurēs</i>). Durtiņu krāsa – kontrastā ar plauktu korpusu, koša (<i>saskaņot ar pasūtītāju!</i>) Durtiņu rokturi: metāla, matēts hroms. Cokols: H=100 mm.</p> <p>Izmēri: H = 2000 mm; Pl = 3180 mm; Dz = 400 mm.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.205.2.</p>		
205.3.	Galda virsma ar aizslietņiem (datoriem)	<p>Galda virsma ar aizslietņiem, paredzēta 3 datorvietām. Laminēta galda virsma: Biezums = 25 mm + ABS apdares lentā 2 mm. Nodalošais panelis starp darbvietām: 16 mm + ABS apdares lentā 2 mm, H=500 mm. Kājas: metāla, ar metinātiem flančiem, pieliecinājams augstums, pulverkrāsojums, D = 60 mm, krāsa – matēts hroms. Vadu kanāls katrai darbvietai: D = 60 mm. Izvelkams klaviatūras paliktnis katrai darbvietai.</p> <p>Kopējie izmēri: H = 750 mm; Gr = 3000 mm; Dz = 600 mm.</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr. 205.3.</p>	1 gab	 <p><i>analogi:</i></p> 
205.4.	Biroja krēsls	<p>Vidējas klases krēsls ar atzveltni, roku balstiem, regulējams sēdvietas augstums, auduma/sieta, uz ritentiņiem. Krāsa: saskaņot ar pasūtītāju. Aptuvenie izmēri: H=960-1030; Pl=580;Dz=500; Sēdes izmēri=480 x 480 Krusts: Hromēts Mehānisms: ar augstuma regulāciju, brīvo šūpošanos</p>	3 gab	



205.5.	Žurnālgaldiņš	<p>Apaļš žurnālgaldiņš/tējasgaldiņš. Laminēta galda virsma: Biezums = 25 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Kājas: metāla, ar metinātiem flančiem, pier regulējams augstums, pulverkrāsojums, D = 60 mm, krāsa – matēts hroms.</p> <p>Kopējie izmēri: H = 500 mm; D = 1000 mm.</p>	1 gab	
205.6.	Plauktiņš apaviem	<p>Apavu plaukts, sēdmēbele. Laminēta virsma: Biezums = 25 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Korpuss: 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Ar 3 atvilktnēm. Atvilktnēm vadotnes: Metabox 150 mm, H=200 mm. Atvilkņu rokturi: metāla, matēts hroms. Apakšējie plaukti - atvērta tipa.</p> <p>Izmēri: H = 600 mm; Gr = 100 mm; Dz = 400 mm</p>	2 gab	
	Telpa Nr.208. (virtuves zona)			
208.1.	Virtuves mēbeles Nr.1.	<p>Virtuves mēbeles skapīšu komplekts (apakšējais). Laminēta galda virsma ar mitrumizturīgu plastikāta apdari: biezums = 28 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Galda virsma standarta, bez stūra padziļinājuma; Dz=600 mm. Laminēts korpuss: 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Komplektā ietilpst (<i>zīmējumā no kreisās puses</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 skapītis ar 4 atvilktnēm, vadotnes Metabox 86/500 mm – 1 gab.; 150/500 mm – 3 gab.; augšējā atvilktnē iestrādāts galda piederumu ieliktnis. 1 skapītis ar 1 durtiņām, diviem plauktu 	1 komplekts	









		<p>nodalījumiem;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 stūra skapītis ar diviem plauktu nodalījumiem; ▪ 1 skapītis ar 2 durtiņām, bez plauktu nodalījumiem, ar virsmā iestrādātām 2 izlietnēm; ▪ 1 skapītis ar 1 durtiņām, diviem plauktu nodalījumiem; <p>Skapīšiem regulējamas kājiņas, cokols H=100 mm. Atvilktnu/durtiņu rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms.</p> <p>Kopējie izmēri: H = 850 mm; Gr = 1880/3600 mm; Dz = 600 mm Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr. 208.1. un 208.2.</p>		
208.2.	Virtuves mēbeles Nr.2.	<p>Virtuves mēbeles skapīšu komplekts (augšējais). Laminēts korpuss: 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm. Komplektā ietilpst (<i>zīmējumā no kreisās puses</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 skapītis ar 2 durtiņām, diviem plauktu nodalījumiem; ▪ 1 skapītis ar 1 durtiņām, diviem plauktu nodalījumiem, komplektā restes trauku žāvēšanai; ▪ 1 atvērta tipa plaukts; ▪ 1 skapītis ar 2 durtiņām, diviem plauktu nodalījumiem; <p>Atvilktnu/durtiņu rokturi: metāla, L=128mm, matēts hroms.</p> <p>Kopējie izmēri: H = 700 mm; Gr = 2550 mm; Dz = 300 mm Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr. 208.1. un 208.2.</p>	1 komplekts	





208.3.	Galds	Taisnstūrveida galds, izvelkams (lai palielinātu). Krāsa: saskaņots ar krēsliem Aptuvenie izmēri: Garums: 1200 mm (izvilkti 1800 mm) Platums (aptuvenais): 700-800 mm Augstums (aptuvenais): 750 mm	1 gab	
208.4.	Krēsls	Sēde un atzveltnē: ar polsterējumu (auduma krāsu saskaņot ar pasūtītāju). Aptuvenie izmēri: Dziļums: 400 mm Augstums: 960 mm Sēdes augstums: 480 mm Platums: 430 mm	4 gab	
	Telpa Nr.209. (apmācību telpa)			
209.1.	Galds	Ar saliekamām metāla kājām. Lamināta galda virsma: vismaz 25 mm. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Platums: 700 mm Augstums: 750 mm Garums: 1600 mm	7 gab	
209.2.	Krēsls	Rindā savienojams krēsls, kas paredzēts konferenču zālēs. Metāla rāmja krāsojums: hromēts vai melns. Krēsli savietojami viens uz otra. Apdare: Viegli tīrāms audums, krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Izmēri:	40 gab	

				
	Telpa Nr.211. (vestibils, atpūtas vieta)			
211.1.	Dīvānu komplekts	<p>Dīvānu komplekts: 3 + 1 + 1</p> <p>Aptuvenie izmēri:</p> <p>Augstums: 900 mm</p> <p>Garums: 2000 mm</p> <p>Dziļums: 900 mm</p> <p>Krāsa: audumu izvēle, saskaņot ar pasūtītāju</p> <p>Materiāls: atsperes vai porolons</p>	1 komplekts	
211.2.	Žurnālgaldiņš	<p>Laminēta galda virsma: Biezums = 25 mm + ABS apdares lenta 2 mm.</p> <p>Kājas: metāla, ar metinātiem flančiem, pierēgulējams augstums, pulverkrāsojums, D = 60 mm, krāsa – matēts hroms.</p> <p>Izmēri: H = 550 mm; Gr = 1200 mm; Pl = 600 mm.</p>	1 gab	
	Telpa Nr.214. (hostelis/spoguļzāle)			
214.1.	Garais solis	<p>Laminēts korpuss: 25 mm + ABS apdares lenta 2 mm.</p> <p>Uz kājām – grīdu saudzējoši balsti.</p> <p>Izmēri:</p> <p>H = 350 mm; Gr = 2000 mm; Dz = 350 mm</p>	3 gab	

214.2.	Plaukts	<p>Vaļējs plaukts, bez durtiņām, stiprināms pie sienas. Mūzikas centra novietošanai.</p> <p>Laminēts korpuss: Biezums = 16 mm + ABS apdares lenta 2 mm</p> <p>Izmēri: H = 290 mm; Pl = 1200 mm; Dz = 350 mm</p> <p>Detalizēti izmēri norādīti pielikumā: skice Nr.103.2.</p>	1 gab	
	Noliktavas (Telpa Nr.107., 122., 210., 213.)			
107.	Noliktavu plaukts/sekcija	<p>Noliktavu plaukts/sekcija: metāla konstrukcija/korpuss un metāla plaukti, kas nostiprināti ar profilu zem plaukta (pa perimetru, lai vidū neieliecas), ar regulējamu augstumu (4 gab), lietojami no abām pusēm.</p> <p>Kravnesība uz 1 sekcijas plauktu: ne mazāka kā 50 kg</p> <p>Izmēri: H = 1970-2000 mm; Dz = 500-600 mm; kopējais garums 1300-1500 (min/max)</p> <p><i>Plānotais plaukta novietojums telpā– sarkanā krāsā.</i></p> 	1 plaukts	

122.	Noliktavu plaukts/sekcija	<p>Noliktavu plaukts/sekcija: metāla konstrukcija/korpuss un metāla plaukti, kas nostiprināti ar profilu zem plaukta (pa perimetru, lai vidū neieliecas), ar regulējamu augstumu (4 gab), lietojami no abām pusēm.</p> <p>Kravnesība uz 1 sekcijas plauktu: ne mazāka kā 50 kg</p> <p>Sekciju kopējie izmēri: H = 1970-2000 mm; Dz = 500-600; Garums:</p> <p>1.sekcija – 3200-3600 (min/max)</p> <p>2.sekcija – 3000-3500 (min/max)</p> <p>3.sekcija – 4200-4800 (min/max)</p> <p>Kopējais katras sekcijas garums - komplektācija pēc piegādātāja iespējām (piemēram 3000 mm sekcija var sastāvēt no 1 plaukts 1000 mm + 1 plaukts 2000 mm vai 2 plaukti 1500mm).</p> <p><i>Plānotais sekciju novietojums telpā– sarkanā krāsā.</i></p> 	3 sekcijas	
------	---------------------------	---	------------	---

210.	Noliktavu plaukts/sekcija	<p>Noliktavu plaukts/sekcija: metāla konstrukcija/korpuss un metāla plaukti, kas nostiprināti ar profilu zem plaukta (pa perimetru, lai vidū neieliecas), ar regulējamu augstumu (4 gab), lietojami no abām pusēm.</p> <p>Kravnesība uz 1 sekcijas plauktu: ne mazāka kā 50 kg</p> <p>Sekciju kopējie izmēri: H = 1970-2000 mm; Dz = 500-600; Garums:</p> <p>1.sekcija – 3400-3600 (min/max)</p> <p>2.sekcija – 3400-3600 (min/max)</p> <p>Kopējais katras sekcijas garums - komplektācija pēc piegādātāja iespējām (piemēram 3000 mm sekcija var sastāvēt no 1 plaukts 1000 mm + 1 plaukts 2000 mm vai 2 plaukti 1500mm).</p> <p><i>Plānotais sekciju novietojums telpā– sarkanā krāsā.</i></p> 	2 sekcijas	  
213.	Noliktavu plaukts/sekcija	<p>Noliktavu plaukts/sekcija: metāla konstrukcija/korpuss un metāla plaukti, kas nostiprināti ar profilu zem plaukta (pa perimetru, lai neieliecas), ar regulējamu augstumu (5 gab).</p> <p>Kravnesība uz 1 sekcijas plauktu: ne mazāka kā 30 kg</p> <p>Sekcijas izmēri: H = 1970-2000 mm; Dz = 400-500; Gr = 1200-1300 mm (min/max)</p> 	1 sekcija	  

	Visā ēkā			
1.	Pufs (sēžamaiss)	<p>Lielais pufs/sēžamaiss - XL (MAXX) izmēra, dažādu krāsu (saskaņot ar pasūtītāju)</p> <p>Izgatavots no ekoādas.</p> <p>Mitrumizturīgs.</p>	12 gab	
2.	Atslēgu skapītis	<p>Atslēgu uzglabāšanas skapis, komplektā 2 durtiņu atslēgas.</p> <p>Slīdes ar atslēgu āķiem iespējams pārvietot augstāk vai zemāk.</p> <p>Āķu skaits: ne mazāk kā 30 gab.</p> <p>Izmēri:</p> <p>Dziļums (mm): 80</p> <p>Augstums (mm): 300</p> <p>Platums (mm): 240</p> <p>Komplektā: Atslēgu piekariņi - 50 gab (1 iepakojums)</p>	2 gab	 
3.	Sols pakāpienam	<p>Materiāls: Tērauda vai izturīgas plastmasas</p> <p>Izturīgi, atsperīgi riteņi. Pie slodzes riteņi nofiksējas, sols neripo.</p> <p>Pakāpiena virsma ir no rievotas gumijas.</p> <p>Izmēri:</p> <p>Virsmas platums: 290 mm.</p> <p>Pamatnes platums (mm): 430</p> <p>Augstums (mm): 425</p> <p>Pakāpiena platums (mm): 330</p> <p>Maksimālā izturība: 150 kg.</p>	3 gab	
4.	Drēbju pakaramais statīvs	<p>Stabils, izturīgs drēbju pakaramais statīvs.</p> <p>Izgatavots no metāla, uz ritentiņiem.</p> <p>Aptuvenais izmērs (AxGxP): 1800x1300x pēda 660mm</p>	1 gab	