



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Latgales reģiona Preiļu nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Brīvības iela 76, Preiļi, LV-5301 Tālr.: 653 81373, 653 81374 Fakss: 653 81373

www.lvceli.lv, preili@lvceli.lv

Preiļi 8.05.2015. Nr. 4.6.4. - 77

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Lietus ūdens kanalizācijas pārbūve Līvānos

Tehniskie noteikumi izdoti: Līvānu novada domei, reģ. Nr.90000065595, Rīgas iela77, Līvāni, LV-5316, tālr. 65307250.

Objekta adrese: Biedrības ielā, Rīgas ielā un Centra laukumā, Līvānos, Līvānu novadā

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Projektu izstrādāt atbilstoši Līvānu novada teritoriālplānojumam un apbūves noteikumiem.
2. Ņemt vērā, ka Rīgas iela pilda tranzīta kustības funkcijas, līdz ar to projektēt atbilstošu segas konstrukciju, platumus utt.
3. Veicot projektēšanu iesakām izmantot Latvijas standartus LVS 190; LVS 77.
4. Pievienojumos nodrošināt redzamības trīsstūri.
5. Nodrošināt organizētu nokrišņu ūdens atvadi no pieguļošajām teritorijām.
6. Būvprojektā atrisināt visus ar satiksmes organizāciju saistītos jautājumus (Ceļa zīmju nomaiņa, apbraucamā ceļa izbūve, nepieciešamības gadījumā) rekonstrukcijas laikā.
7. Projektu izstrādāt licencētai firmai vai sertificētam projektētājam.
8. Projektu skiciem stadijā un būvprojektu saskaņot VAS "Latvijas Valsts ceļi" Latgales reģiona Preiļu nodaļā.
9. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2016. gada 9.maijam.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. Līvānu novada iesniegumu Nr. 2-1.6/15/1529
2. Likuma „Par autoceļiem” 7.panta (1) un (3) daļu , 18.pantu.
3. Aizsargjoslu likums „13.panta (1), (2) 2) a) daļu un 42.panta 1) b) daļu.
4. MK noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” 11.punktu.

VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Latgales reģiona Preiļu nodaļas vadītājs:

preili@lvceli.lv

R. Griķis



LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrēts

2015. gada 14. maijā
Nr. 2-1.6/15/1529