

Pasūtītājs **L V NU NOVADA DOME**
 Reģistrācijas numurs 90000065595
 Adrese Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316
Ekonomiskā daļa SIA "PROJEKT ŠANAS BIROJS AUSTRUMI"
 Reģistrācijas numurs 42403019889
 Adrese 18.novembra iela 16, Rēzekne, LV-4601

Tēme Nr. LT-2015/60

Sastādīta 31.3.2015.

Darba nosaukums SKV RA REKONSTRUKCIJA

Objekta adrese Rīgas iela 163, Līvāni, Līvānu novads

Pasūtītāja Nr. 72-13.1.2/15/14

Sastādīta 2015. gada tirgus cenšs, pamatojoties uz SIA "Projekt šanas birojs Austrumi" datus rasījumiem.

Komentārs Tēme sastādīta saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

N.p.k.	Kods	Nosaukums	Mrv.	Daudz.	Vienbascena (€)	Kop (€)	Piezmes
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI	kop	1			
1.1.		Sagatavošanas darbi	kop	1			
1.1.1.	03-00042	Nospaušanas darbi, pagaidu repera ierīkošana	vien.	1			
1.1.2.	02-25644	Esošo celīņu un plākšņu demontāža	m²	280			
1.1.3.	02-20221	Grunts izvešana uz atbilstīgi (10 km rādius)	m³	188.73			
1.1.4.	01-05220	Būvgružu izvešana un utilizācija	m³	131.27			
1.1.5.	01-09452	Tualetes ar apkopi 4 x mēnes	kpl.	1			
1.1.6.	01-09416	Celtniecības modulis 3,0 x 2,5 x 2,7 m ELA 10" vai ekvivalents ar 1 istabu	kpl.	1			
1.1.7.	03-01225	Pagaidu apgaismojuma un elektrības nodrošināšana strādnieku ērtībai un objektam	kpl.	1			
1.1.8.	03-01001	Būvlaukumu/darba vietu nožogojums ar inventāra žoga posmiem, laidums 3,5 x 2,0 m, betona plātnes noma.	m	85.25			
1.2.		Zemes darbi	m³	1			
1.2.1.	03-02009	Dabīgā blīvuma augsnes slāņa noņemšana projektējamā celīņu ierīkošanai, h=500 mm /320 m³, pārbaudāto attālums līdz 10 m, strādnieku 90 kW buldozeru CAT D5N LGP vai ekvivalentu	m²	639.77			
1.2.2.	03-03983	Demontējamo laukumu aizbīdīšana ar melnzemi, zāli ja atjaunošana apsejot ar zāli sīklīm, h=10 cm	m²	280			
1.3.		Seguma izbūves darbi	kop	1			
1.3.1.	03-28840	Šķembu maisījuma 0/40 mm pamata izbūve segumam, h=120 mm	m²	639.77			
1.3.2.	03-28001	Vidrīrupijas smilts pamata izbūve h=200 mm, pamata bīdīšana	m²	639.77			
1.3.3.	03-28002	Sijta rupjā smilts 0/5 mm kārtas izveide, h=30-50 mm	m²	639.77			

N.p.k.	Kods	Nosaukums	M rv.	Daudz.	Vien bas cena (€)	Kop (€)	Piez mes
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	31-46009	Betona bru akmens (biezums - 8cm) seguma izb ve (ar jaunu bru a materi lu, kr su un formu nosakot atbilstoši pas t t ja vai projekta pras b m)	m²	639.77			
1.3.5.	31-48051	Betona ietvju apma u uzst d šana BR 100.20.8 pel k kr s uz betona B15 pamata (h=100 mm) un š embu fr. 0-40 mais juma pamata (h=100 mm)	m	410			
1.4.		Koka rež is	kop	1			
1.4.1.		Koka rež a uzst d šana p c GP-8 risin juma	kpl.	1			
1.5.		Augi (ziemcietes un kr š umkr mi)	kop	1			
1.5.1.	31-41052	Partera, vienk rš mauri a un pu u laukumam un gultni sagatavo, plan jot un uzrokot, izl dzina pamatni, pieved un nol dzina augl q s augsnes sl ni (b = 15 cm)	m²	187.39			
1.5.2.	31-42201	Augi (ziemcietes) st d šana. St du ar kailsak u sist mu st da 0,2 x 0,2 m bedr ar rok m.	qb.	1895			
1.5.3.	31-42209	Augi (kr š umkr mi) st d šana. St du ar kailsak u sist mu st da 0,5 x 0,3 m bedr ar rok m, bliet un nostiprina koku, aplaista un apgriež st da vainagu p c nepiec šam bas	gb.	39			
1.5.4.	31-44665	Augu un kr mu laist šana iesak ošanai /pirm s 3 dienas p c k rt s, atlikuš s ik p c dienas ja nav lietus/.	dienas	10			
1.6.		Maz s arhitekt ras formas	kop	1			
1.6.1.	30-07654	Parka sola FB6 vai analogs uzst d šana un nostiprin šana.	qb.	6			
1.6.2.	30-01880	Atkritumu urnas TR35DT vai analogs uzst d šana un nostiprin šana.	qb.	4			
1.6.3.	30-01048	Velosip du stat va Omega - VBO1 vai analogs uzst d šana un nostiprin šana.	qb.	6			
1.6.4.	30-01150	Tematiskais sols (ba a) uzst d šana un nostiprin šana,	qb.	1			
2.		INŽENIERTEHNISKIE DARBI	kop	1			
2.1.		reja is apga ismojums	kop	1			
2.1.1.	03-08018	Tranšeju rok un aizber ar rok m un ekskavatoru A316 vai ekvivalentu dab g s grunts l men 1 m dzi um , pamati platum vair k k 0,30 m	m	280			
2.1.2.	03-08367	Brauktuves caurduršana komunik ciju ieguld šanai	m	13.34			
2.1.3.	22-20101	Mont gaismas ermeni MIZAR 10R550 W14A ar LED 18W spuldzi uz alum nija balsta, piestiprina un pievieno elektro vadu pie gaismas erme a un ielas apga ismojuma elektrol nijas ar izol to vadu NMH 500V 2 x 2,5.	gb.	16			
2.1.4.	22-42003	Dal to PE elektrokabe u sarkano aizsargcauruli 110/100 (l = 3 m) PipeLife vai ekvivalentu iegulda tranšej un mont uz sagatavotas pamatnes, ievēkot trosi vai Mule Tape poliestera auklu.	m	21			
2.1.5.	22-70102	Alum nija kabeli AXPk-1-4X35 vai ekvivalentu gulda tranšej uz sagatavotas pamatnes, uzber smilšu k rtu (h = 10 cm), kabe a aizsardz ba ar PEM vai ekvivalentu.	m	404			
Kop							

Sast d ja _____ Dzintars Broks
(paraksts)
LBS Nr. 20-4891

P rbaud ja _____
(paraksts) (atšifr jums) (datums)