




APZĪMĒJUMI ĢEOTEHNISKAJOS GRIEZUMOS




Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



Kabeļu aizsardzības shēma



Tranšejas atjaunošanas shēma



Piezīmes:

- Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
- Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis;
- Caurulvadu ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
- Gruntsūdens atsūkņšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
- Visu esošo kanalizācijas un ūdensvada caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atkrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

Projektētājs: firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 7500180 Fakss: +371 7500181	Pasūtītājs:		Līvānu novada dome			
	Objekts:		Fabrikas, Celtniecības un Stīru ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:		Līguma Nr. 2014-CP/846-08
Būvpr.d.vad	L.Ozola		14.01.2016	Arhīva Nr. L4CP_14_10		
Projektēja	L.Ozola		14.01.2016	Mērogs: Mh1:500; Mv1:100		
Pārbaudīja	M.Ozoliņa		14.01.2016	Fabrikas iela K1 garenprofils		
				Stadija	Lapas	Ras.Nr.
				BP	/	ŪKT-16