


1. Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālskānu;
2. Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzināšas kārtas no blīvētās smiltis;
3. Caurulvādu ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
4. Gruntusūdens atšķēšanās no tranšējas izmantot gruntusūdens pazemināšanas iekārtu
5. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
6. Visu esošo kanalizācijas un ūdensvada caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atbilstoši to pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

Projektētājs:  firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 7500180 Fakss: +371 7500181		Pasūtītājs: Līvānu novada dome								
Objekts: Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības atstāšanai Līvānu industriālajā zonā										
Amats	Uzvars	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:						
Būvpr. vadl.	L. Ozola		14.01.2016	no Saules ielas līdz Celtniecības ielai Ū1 garenprofils						
Projektēja	L. Ozola		14.01.2016							
Pārbaudīja	M. Ozolina		14.01.2016							
				Līguma Nr. 2014-CP/846-08 Arhīva Nr. L4CP 14_10 Mērogs: Mh1:500; Mv1:100 <table><tr><td>Stadija</td><td>Lapas</td><td>Ras.Nr.</td></tr><tr><td>BP</td><td>/</td><td>ŪKT-35</td></tr></table>	Stadija	Lapas	Ras.Nr.	BP	/	ŪKT-35
Stadija	Lapas	Ras.Nr.								
BP	/	ŪKT-35								