



Piezīmes:

1. Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
2. Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis;
3. Caurulvados ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizlēgts veikt slapjā tranšējā;
4. Gruntsdūdens atšķēšanās no tranšējas izmantot gruntsdūdens pazemināšanas iekārtu;
5. * Norādītie dāļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
6. Visu esošo kanalizāciju un ūdensvada caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atrodot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

Projektētājs:  firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 7500180 Fakss: +371 7500181	Pasūtītājs: Līvānu novada dome				
	Objekts: Fabrikas, Celtniecības un Stīnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā				
	Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums: Līguma Nr. 2014-CP/846-08 Arhīva Nr. LAČP 14_10 Mērogs: Mh1:500; Mv1:100 Stādija Lapas Ras.Nr. BP ūKT-33
	Būvpr. d.vad.	L. Ozola		22.09.2016	
Projektēja	L. Ozola		22.09.2016		
Pārbaudīja	M. Ozoliņa		22.09.2016	Celtniecības iela ŪKT1 garenprofils	