




#### APZĪMĒJUMI ĢEOTEHNISKAJOS GRIEZUMOS




#### Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



#### Kabeļu aizsardzības shēma



#### Tranšējas atjaunošanas shēma



#### Piezīmes:

- Inženiertīklu garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu;
- Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis;
- Caurulvadu ieguldīt sausā tranšējā, darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā;
- Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšējas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu;
- \* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā tos nepieciešams precizēt;
- Visu esošo kanalizācijas un ūdensvada caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atkrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

Projektētājs: firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 7500180 Fakss: +371 7500181	Pasūtītājs:		Līvānu novada dome			
	Objekts:		Fabrikas, Cēlniecības un Stīru ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:		Līguma Nr. 2014-CP/846-08
Būvpr.d.vad	L. Ozola		22.09.2016	Arhīva Nr. L4CP 14_10		
Projektēja	L. Ozola		22.09.2016	Mērogs: Mh1:500; Mv1:100		
Pārbaudīja	M. Ozoliņa		22.09.2016	Fabrikas iela K1 garenprofils		
				Stādja	Lapas	Ras.Nr.
				BP		ŪKT-16