



GAISA PŪTĒJU PAMATU PLĀTNE PP-2

PP-2 PAMATU PLĀTNES STIEGROŠANAS SHĒMA
M 1:20



GRIEZUMS "1-1"
M 1:10



Dzelzsbetona pamatnes plātne 150 mm
Sagataves kārta no betona C8/10 70mm
Grunts pēc projektējamo NAI aizberšanas


MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Pozīcija	Apzīmējums	Nosaukums Šķērsgriezums	Skaitis	Skaitis m		Masa kg		Stiegru klase
				Vienam elemen.	Kopā elemen.	Vienam elemen.	Kopā elemen.	
SR-1	LVS EN 10080	Stiegr. režģis Ø10 s.200x200	2	-	-	9,3	18,6	B500B
St-1	LVS EN 10080	Aptvere Ø8 s.400x400	10	0,19	19,0	0,08	0,8	B500B
		KOPĀ					19,5	
	LVS EN 206-1	Betons C25/30	m ³	0,25				
	LVS EN 206-1	Betons C8/10	m ³	0,16				

* Materiālu specifikācijā nav iekļauti stiegru distanceriem nepieciešamie materiāli,
kā arī stiegru pārlaidsavienojumi

Piezīmes:

1. Vispārējās piezīmes sk. lapā BK-1.
 2. Stiegru savienojumu veikt ar stiepli.
 3. Visi izmēri doti milimetros , augstumā atzīmes metros. Par nosacīto augstuma atzīmi 0.00 pieņemta zemes virsmas atzīme , kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei +97.50LAS sistēmā.
 4. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt uz izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem .
 5. Jaizmanto distanceri , kas nodrošina stiegru karkasa telpisko noturību betonēšanas laikā.
 6. LAS -Latvijas augstumu atzīmes.
 7. Gaisa pūtēju stiprinājumu pie plātnes veikt saskaņā ar ražotāja prasībām.
- *-Precizēt uz vietas

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Projekta "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve. "Attīrīšanas iekārtas", Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu novads" aktualizācija				
BK daļa vad.	R. Latkovska		10.2017.	Lapas nosaukums Gaisa pūtēju pamatu plātne PP-2				
Izstrādāja	R. Latkovska		10.2017.					
				Objekta reģistrācijas Nr.	LNP/2-13.1.2./17/534			
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	
				BP	BK	3	1:20 1:10	

Ekolat sia
Būv. reģistrācijas apliecība
Nr.2640-R ,Daugavpils
1.Preču 30a tālr.65424646