

CAURTEKU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Caurtekas Nr.	Adrese, Pk+	Caurtekas diametrs, Ø (m)	Ūdens tecēšanas virziens	Caurtekas teknes kritums, i (%)	Teknes augstuma atzīmes, m			Caurtekas garums, m			Caurtekas leņķis pret ceļa asi, °	Projektētā ceļa ass atzīme, m	Ceļa klātnes platums pa caurtekas asi, m	Minerālmateriālu maisījums 0/45 zem caurtekas, m <sup>2</sup>	Salizturīgais slānis zem caurtekas, m <sup>3</sup>	Frakcionētas šķembas 16-40 caurtekas galos, m <sup>2</sup>	Laukakmeņi nogāžu nostiprināšanai caurteku galos h=15-18cm; betons C20/25, XC2 klase	Būvbedres rakšana, m <sup>3</sup>	Būvbedres aizbēršana, m <sup>3</sup>
					Ietece, H <sub>Iet</sub>	Zem ceļa ass, H <sub>C,ASS</sub>	Iztece, H <sub>Izt</sub>	Ietece puse, L-IE	Iztece puse, L-IZ	Kopējais garums, L-CAURTEKAS									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CAURTEKAS ZEM IELAS																			
1	J:0+03,6	0,5	Pa labi	1,1	98,60	98,54	98,50	5,27	3,98	10,00	90	99,68	5,60	15	4,0	2,0	3,0	21,0	18,0
2	M:0+10,8	0,4	Pa labi	0,6	97,20	97,17	97,15	4,21	3,88	9,00	90	98,13	5,15	13	3,0	2,0	3,0	18,0	16,0
CAURTEKAS ZEM NOBRAUKTUVĒM																			
1	M:0+47,6	0,3	Pa kreisi	0,6	97,38	97,35	97,33	4,59	4,42	10,00	90	98,21	6,28	13	3,0	1,0	2,0	14,0	13,0
KOPĀ:														41,0	10,0	5,0	8,0	53,0	47,0

<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Firma L4</div><div>Rīga, Jelgavas iela 90 Tālr.: +371 67500180 Fakss: +371 67500181</div></div>		PASŪTĪTĀJS: <div>Līvānu novada dome</div>						
		OBJEKTS: Jaunatnes un Mehanizatoru ielas atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā						
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:  Caurtekas		Līguma Nr. 2015-CP/419-35		
B.pr.vad.	L.Soldatenko		24.07.2015.			Arhīva Nr. L4CP 15_08		
B.pr.d.vad.	V.Polmanis		24.07.2015.			Mērogs: NM		
Projektēja	V.Polmanis		24.07.2015.			Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Pārbaudīja	J.Langenfelds		24.07.2015.			BP	2/2	TS-4-1