



PIEZĪMES:

1. Par augstuma atzīmi ±0.000 definēta noliktavas ēkas tīrās grīdas (grīdas seguma) virsmas atzīme. ±0.000 augstuma atzīme atbilst absolūtajai augstuma atzīmei +96.00.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
3. Visi izmēri precizējami būvniecības laikā objektā uz vietas;
4. Būvdarbu gaitā ievērojamas spēkā esošo būvnormatīvu prasības visiem pielietojamo būvkonstrukciju veidiem un izpildāmajiem darbiem;
5. Projekta rasējumos neuzrādītie standarta mezgli un savienojumi atrisināmi būvdarbu gaitā un izpildāmi atbilstoši amatnieka kvalifikācijai, nepieciešamības gadījumā pieaicināt autoruzraugu, būvuzraugu;
6. Projekta detaļu risinājumi precizējami būvniecības darbu gaitā autoruzraudzības kārtībā;
7. Jumta seguma, jumta drošības elementu, jumta ventilācijas izvadu un citu jumta detaļu montāžu veikt saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju, norādēm un ieteikumiem, ja projekta risinājumos nav dotas norādes atkāpēm;
8. Projektā nenorādītos krāsu toņus, precizēt un saskaņot ar autoruzraugu;
9. Ruukki (vai ekvivalents) ārējās sienas sendviča panelis ar tehniskajiem rādītājiem:
  - ) moduļa standarta platums - 1100mm;
  - ) paneļa biezums - 200mm;
  - ) siltuma caurlaidības koeficients: U≤0.11W/m²K;
  - ) ugunsreakcijas klase - B-s1, do;
  - ) gaisa necaurlaidība n50 (1/h): q50 = 1,0 m3/(m2\*h);
  - ) + ņemt vērā apdares materiālu un fasāžu krāsu pasē definētās prasības.

FASĀŽU KRĀSU PASE UN FASĀŽU APDARES MATERIĀLI:

	<b>Jumts - Ruukki SP2C X-PIR (vai ekvivalents) jumta sendvičpanelis - profilējums - Trapezoidal T, pārklājums - poliesteris, korozijas aktivitātes kategorija - C3, izturība pret UV starojumu - Ruv3.</b> Ārpusē krāsa - RAL 9006, iekšpusē krāsa - RAL 9002		<b>Fasāde - skārda trapezoprofils PP20</b> Krāsa - RAL 9006
	<b>Fasāde - Ruukki (vai ekvivalents) ārējās sienas sendvičpanelis - ārējais profilējums - RIB 275, pārklājums - poliesteris, korozijas aktivitātes kategorija - C3, izturība pret UV starojumu - Ruv3.</b> Ārpusē krāsa - RAL 9006		<b>Lietus ūdens notek sistēma - Ruukki (vai ekvivalents)</b> Krāsa - balta, RAL 9007
	<b>Jumta skārda elementi (lāseņi, nosegdetaļas, sniega aiztures elementi, kores detaļas u.c.), fasādes skārda elementi (paneļu šuvju nosegdetaļas, logu, durvju skārda apdare, cokola lāseņi u.c.)</b> Krāsa - RAL 9007		<b>Logi - saskaņā ar specifikāciju. Ventilācijas restes - saskaņā ar AVK sadalu</b> Krāsa - balta, RAL 9002
	<b>Cokols - saliekamie cokola paneļi</b> (krāsa - dabīgs betons, pelēks)		<b>Durvis, vārti - saskaņā ar specifikāciju</b> Krāsa - RAL 9006

OBJEKTS Angārs un pievedceļš Līvānu industriālajā zonā Celtniecības iela 7, Celtniecības iela 9, Līvāni, Līvānu novads			
Arhīva numurs /LNP/2-13.1.3/20/135/ Pasūtījuma numurs /LNP/2-13.1.3/20/135/			
PASŪTĪTĀJS Līvānu novada dome, reģ. Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316			
PROJEKTA AUTORS SIA "BM-projekts" Reģ. Nr. 40103196966, BKR - 7008-RA2, Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002 tel. +371 29762257			
PROJEKTĒTĀJS SIA "Arhitektūra un Vide", Reģ. Nr. 43603016278, BKR - 2040-RA, Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001, tel. +371 29269076			
RASĒJUMS Fasādes asīs A-B; 1-11; B-A; 11-1		Mērogs Stādija	1:100 BP
AR risin. vad.	Iveta Lācauniece, sertifikāts Nr.1-00220	Lapa	AR-5
Rasēja	Gatis Grasis	Lapas	
Rasēja	Rūdolfs Krievkalns	Datums	14.07.2020