

GRIEZUMS 1-1



RIEZUMS



M 1:10C




M 1:100



1. Par augustma atzīmi ± 0.000 definēta noliktavas ēkas tīrās grīdas (grīdas seguma) virsmas atzīme. ± 0.000 augustma atzīme atbilst absolūtajai augustma atzīmei $+96.00$.
2. Visi izmēri doti milimetros, augustma atzīmes metros;
3. Visi izmēri precizējami būvniecības laikā objektā uz vietas;
4. Projekta detaļu risinājumi precizējami būvniecības darbu gaitā autoruzraudzības kārtībā;
5. Būvdarbu būvniecības spēkā esošo būvnormatīvu prasības visiem pielietojamo būvkonstrukciju veidiem un izpildāmajiem darbiem;
6. Visu starpsienu montāžu veikt saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju, ieteikumiem un standarta mēzglu risinājumiem;
7. Evakuācijas ceļos durvīm, kā arī grīdām un citām apdares virsmām jābūt savstarpēji kontrastējošām, risinājumi precizēt autoruzraudzības kārtībā.
8. Ruukki (vai ekvivalents) ārienes senvēdiņa panelis ar tehniskajiem rādītājiem:
 -) moduļa standarta platums - 1100mm;
 -) paneļa biezums - 200mm;
 -) siltuma caurlaidības koeficients: $U \leq 0.11 W/m^2K$;
 -) ugunsreakcijas klase - B-s1, do;
 -) gaisa necaurlaidība $n50$ (1/h): $q50 = 1,0 m^3/(m^2 \cdot h)$;
 -) + nemt vērā apdares materiālu un fasāžu krāsu pāse definētās prasības.

Arhīva numurs	LNP/2-13.1.3/20/135	Pasūtījuma numurs	LNP/2-13.1.3/20/135
PASŪTĪTĀIS			

PROJEKTA AUTORS
 SIA "BM-projekts"
 Reģ. Nr. 40103196966, BKR - 7008-RA2,
 Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002
 tel. +371 29762257



 ©All rights reserved.
 ©Izstrādājums šakana ar autoritāšu iekumu



 ALV

 SIA ARHITEKTŪRA UN VIDE

RASEJUMS		Griezums 1-1, 2-2, 3-3, 4-4	Mērogs Stadija	1:100 BP
AR risin. vad.	Iveta Lāčauniece, sertifikāts Nr.1-00220		Lapa	AR-3
Rasēja	Gatis Grasis		Lapas	
Rasēja	Rūdolfs Krievkalns		Datums	14.07.2020