DURVIS ĀD-1



DURVIS ĀD-2



DURVIS ĀD-3



DURVIS ĀD-4



DURVIS ĀD-5



DURVIS ĀD-6



DURVIS ĀD-7; ĀD-8



DURVIS ĀD-9



DURVJU SPECIFIKĀCIJA

APZĪM.	BLOKA IZMĒRI (b xh)	SKAITS 1.stāvs	SKAITS 2.stāvs	SKAITS jumts	PIEZĪMES
ĀD-1	1900 x 2700	2	–	–	ĀRĒJĀS DURVIS, DIVVIRU , 3 STIKLA PAKETES PLASTMASAS RĀMJOS , NOBLĪVĒTAS PIEDURLĪSTES, PAŠAIZVERES MEHĀNISMS, SILTINĀTAS
ĀD-2	1000 x 2100	1	–	–	ĀRĒJĀS DURVIS, SILTINĀTAS , NOBLĪVĒTAS PIEDURLĪSTES, PAŠAIZVERES MEHĀNISMS
ĀD-3	1900 x 2700	3	–	–	ĀRĒJĀS DURVIS, DIVVIRU , 3 STIKLA PAKETES PLASTMASAS RĀMJOS , NOBLĪVĒTAS PIEDURLĪSTES, PAŠAIZVERES MEHĀNISMS, SILTINĀTAS
ĀD-4	2600 x 2700	2	–	–	ĀRĒJĀS DURVIS, DIVVIRU, 3 STIKLA PAKETES PLASTMASAS RĀMJOS , NOBLĪVĒTAS PIEDURLĪSTES, PAŠAIZVERES MEHĀNISMS, SILTINĀTAS
ĀD-5	1000 x 2700	2	–	–	ĀRĒJĀS DURVIS, 3 STIKLA PAKETES PLASTMASAS RĀMJOS , NOBLĪVĒTAS PIEDURLĪSTES, PAŠAIZVERES MEHĀNISMS
ĀD-6	1350 x 2700	1	–	–	PUSOTRVIRU ,METĀLA ,UGUNSDROŠAS EI 30, PAŠAIZVERES MEHĀNISMS , NOBLĪVĒTAS PIEDURLĪSTES, SILTINĀTAS
ĀD-7	1170 x 1550	–	–	1	LABĀS,METĀLA , UGUNSDROŠAS EI 30, PAŠAIZVERES MEHĀNISMS , NOBLĪVĒTAS PIEDURLĪSTES, SILTINĀTAS
ĀD-8	1170 x 1550	–	–	2	KREISĀS,METĀLA , UGUNSDROŠAS EI 30, PAŠAIZVERES MEHĀNISMS , NOBLĪVĒTAS PIEDURLĪSTES, SILTINĀTAS
ĀD-9	1000 x 2100	1	–	–	ĀRĒJĀS DURVIS, STIKLOTAS, SILTINĀTAS , NOBLĪVĒTAS PIEDURLĪSTES, PAŠAIZVERES MEHĀNISMS

**DURVJU BLOKU MĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS PIRMS IZGATAVOŠANAS.*

** ĀRĒJAS STIKLOTĀS DURVIS - IZGATAVOT PLASTMASAS RĀMJOS / NE MAZĀK KĀ 5 KAMERU AR U<1.3 w/m²k/ UN AR TRĪS STIKLA PAKETI /4-12-4-12-4/, SILTUMCAURLAIDĪBAS KOEFIC. U<0,7w/m²k DURVĪS PIELIETOT -RŪDĪTU STIKLU / DROŠĪBAS STIKLU/*

** ĀRĒJAS DURVIS - IZGATAVOT PLASTMASAS RĀMJOS / NE MAZĀK KĀ 5 KAMERU AR U<1.3 w/m²k/ ,SILTINĀTAS .*

** ĀRĒJAS DURVIS ĀD-6; ĀD-7; ĀD-8 - METĀLA ,SILTINĀTAS , AR U<1.3 w/m²k/ UGUNSDROŠAS EI30*

** ĀRĒJAS DURVIS APRĪKOT AR PAŠAIZVERES MEHĀNISMIEM UN NOBLĪVĒT PIEDURLĪSTES*

** STARPSTIKLU SPEISERU UN BLĪVĒJOŠO LENTU SILTUMCAURLAIDĪBAS KOEFIC. Ψ < 0,04 W/(m x K)m² (Thermix) MONTĀŽA- Ψ < 0,04 W(m x K)*

**** LOGUS UN DURVIS SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU VAI PROJEKTA AUTORU PIRMS TO PASŪTĪŠANAS.***

SASKAŅOTS

SIA Agroprojekts RB
NĀKOTNES IELĀ 14-26, ĶEKAVA , ĶEKAVAS PAG., LV-2123

LĪVĀNU NOVADA DOME

LND/5-44.3/11.47 (01-2011)

JAUNSILAVAS PAMATSKOLAS ĒKAS RENOVĀCIJA ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM

					Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.vad.	I.Rudzītis			DURVJU SHĒMAS SPECIFIKĀCIJA	TP	AR - 14	
Arhitekte	I.Brance						
				M 1:100	Reģ. Nr.		