



Griezumums 1 - 1, pk 0+77, II segas pamatkonstrukcija



Ceļa segas pamatkonstrukcijas tips

II ceļa segas pamatkonstrukcija



Piezīmes:

- Izmēri un augstumi doti metros.
- Seguma kārtai AC16 surf nodrošināt stiprības klasi SIII.
- Pamata kārtai 0/32p nodrošināt rupjo minerālmateriālu stiprības klasi NIII.
- Augstumi doti Baltijas augstumu sistēmā LKS 92.
- Materiālu specifikācijas un izbūves atbilstoši - "Ceļu specifikācijas -2010".
- Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.
- Augstumu atzīmes precizējamas būvdarbu laikā.
- Griezumuma vietas skatīt rasējumu lapās CD-1.

Pasūtītājs: <div>Līvānu novada dome</div> <div>Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316</div>			Objekts: <div>Skolas ielas rekonstrukcija Rožupē,</div> <div>Līvānu novadā</div>		
			Adrese: <div>Skolas iela, Rožupes pagasts</div>		
			Lapas nosaukums: <div>Griezumums</div>		
CD vadītājs:	Didzis Dāle	24.02.2012.	Līguma nr.: 3.11-4.1/9 Atļūva nr.: 3.11-4.1/9 M 1:50		
Izstrādāja:	Reinis Kivliņš	24.02.2012.			
			Stadija	Lapas	Ras. Nr.
			TP	1/1	CD-3-1

Rīga, Kaļienes iela 22a

Tālr.: +371 67322333

Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.  
©Izmantojams sašķepa ar autorizēšanu likumu