


Ceļa segas pamatkonstrukcija tips

I ceļa segas pamatkonstrukcija






Minerālmateriālu maisījuma 0/32s kārtā, $h = 15\text{cm}$

Kur nepieciešams, minerālmateriālu maisījuma 0/32p izlīdzinošā kārtā, $h = 3.5\text{ cm}$

Profilēta zemes klātnes virsma, sablīvēta līdz 45 MPa

Piezīmes:

1. Izmēri un augstumi doti metros.
2. Seguma 0/32s un 0/32p kārtām nodrošināt rupjo minerālmateriālu stiprības klasi NI.
3. Augstumi doti Baltijas augstumu sistēmā LKS 92.
4. Materiālu specifikācijas un izbūve atbilstoši - "Autoceļu specifikācijas -2010".
5. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.
6. Ausgstumu atzīmes precizējamas būvdarbu gaitā.

Pasūtītājs: <div>Līvānu novada dome</div> <div>Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads , LV-5316</div>				Objekts: Pašvaldības ceļa Laivacumi - Rušenieki rekonstrukcija Rožupē, Līvānu novadā		<div></div> <div>Rīga, Kalvenes iela 22a</div> <div>Tālr.: +371 67322333</div> <div>Fakss: +371 67828366</div> <div>©All rights reserved.</div> <div>©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu</div>								
				Adrese: Ceļš Laivacumi - Rušenieki		<div>Līguma nr.: 14-02</div> <div>Arhīva nr.: 14-02</div> <div>M b/m</div> <table><tr><td>Stadija</td><td>Lapas</td><td>Ras. Nr.</td></tr><tr><td>TP</td><td>1/1</td><td>CD-6</td></tr></table>			Stadija	Lapas	Ras. Nr.	TP	1/1	CD-6
Stadija	Lapas	Ras. Nr.												
TP	1/1	CD-6												
				<div>Lapas nosaukums:</div> <div>Ceļa segas konstrukcijas</div>										
CD vadītājs:	Didzis Dāle		24.02.2012.											
Izstrādāja:	Reinis Kivliņš		24.02.2012.											