



Ūdensvada tranšejas šķērs griezums ar stiprinājumiem



PIEZĪMES:

1. Gruntis kas tiek izmantota izlīdzinošai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai jābūt sausai, bez organiskiem piemaisījumiem.
2. Caurulvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.

<div></div> <div>SIA" C PROJEKTI"</div> <div>Valdemāra bulvāris 18, Madona</div> <div>Tālrs: 64860952, Fax: 64860951</div>				Pasūtītājs: Līvānu novada dome Reģ.Nr. 90000065595 Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316		Rasējuma marka	
						ŪKT-9	
	V. Uzvārds	Paraksts	Dat.	Projekta nosaukums	Rasējuma tips	Mērogs	
				Sporta ielas, A.Pumpura ielas, Avotu ielas (posmā no Saules līdž Meža ielai), Meža ielas (posmā no Sporta līdž Avotu ielai), Rožu ielas rekonstrukcija Līvānos, Līvānu novadā.	TP	b/m	
Proj. d. vad.	V.Sīņicina-Kulka		02.2013.				
Izstrādāja	V.Sīņicina-Kulka		02.2013.				
				Rasējuma nosaukums	Lapa	Lapas	
Pasūtījuma Nr. 10/2012/19				Tranšejas šķēsgriezums	9	11	
Arhīva Nr. CP/2013/02/19							