

1		2		3		4		5		6		7		8	
VISPĀRĪGI															
Projekts izstrādāts pamatojoties uz inženiertopogrāfisko plānu un tehnisko uzdevumu, LR spēkā esošām celtniecības normām un noteikumiem.															
Šī tehniskā projekta LKT sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem:															
LBN 223-99 " Kanalizācijas ārējie tīkli un būves".															
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt cauruļu tekņu atzīmes pieslēguma vietām.															
Lietus kanalizācija ieprojektēta no PP lietus kanalizācijas caurulēm ar stiprības klasi T-8.															
Skatakas ieprojektētas no saliekamā dz/betona.															
Lietusūdens aprēķina daudzums 35 l/sek.															
VISAS NORĀDES UZ MATERIĀLU VAI IEKĀRTU IZGATAVOTĀJU FIRMU NAV OBLIGĀTAS. JEBKURA CITA IZGATAVOTĀJA IEKĀRTA VAI MATERIĀLS VAR TIKT PIELIETOTS ATBILSTOŠI TO TEHNISKAJAM RAKSTUROJUMAM. CAURUĻVADU STIPRINĀJUMU TIPU UN VEIDGABALU DAUDZUMU NOSAKA MONTĀŽAS FIRMA.															
Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.															
Būvprojekta vadītājsKaspars Gulbis (vārds un uzvārds) 20-2446 (sertifikāts Nr.) 19.04.2013. (datums)(paraksts)															
Šī būvprojekta LKT sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.															
Būvprojekta LKTsadaļas vadītājaAija Gaile (vārds un uzvārds) 50-50 (sertifikāts Nr.) 19.04.2013. (datums)(paraksts)															
LKT PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS.															
Lapas Nr		Nosaukums										Piezīmes			
		PASKAIDROJUMA RAKSTS										1 LAPA			
LKT-1		VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI LKT SADAĻAI													
LKT-2		K2 TĪKLU PLĀNS													
LKT-3/1		GARENPROFILS AKAS K2-1 LĪDZ K2-12 (Rūpniecības iela, Dzelzceļa iela gar dzelzceļu)													
LKT-3/2		UZTVĒRĒJAKU PIESLĒGUMI AKĀM K2-1 LĪDZ K2-12 (Rūpniecības iela, Dzelzceļa iela gar dzelzceļu)													
LKT-4		GARENPROFILS AKAS K2-13 LĪDZ K2-17 (Dzelzceļa iela gar autoostu)													
LKT-5		GARENPROFILS AKAS K2-18 LĪDZ K2-23 (Dzelzceļa iela pie Lāčplēša ielas)													
		LKT SPECIFIKĀCIJA										2 LAPAS			
NOVIETOJUMA SHĒMA															
4.															
3.															
2.															
1.															
Izstrādāja		Pārbaudīja		Apstiprināja		Datums		Izmaiņu saturs				Izmaiņu Nr.			
Projektētājs PRO VIA Antonijas 18, Rīga, Latvija tel.+371 67332236 provia@provia.lv						Pasūtītājs LĪVĀNU NOVADA DOME						Pasūtītjums Nr.LND/5-44.3/12/493			
Būvprojekts						Dzelzceļa ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Dzelzceļa ielai 21) un Rūpniecības ielas rekonstrukcija, Līvānos, Līvānu novadā									
Amats		Vārds, uzvārds		Paraksts		Datums		Rasējums				Stadija		Marka un numurs	
Būvprojekta sadaļas vadītājs		A.Gaile				19.04.2013.		VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI LKT SADAĻAI				TP		LKT-1	
Izstrādāja		A.Reke				19.04.2013.						Mērogs		BEZ MĒROGA	
Pārbaudīja		A.Gaile				19.04.2013.						Arhīva Nr.			
1		2		3		4		5		6		7		8	