

Dabas aizsardzības pārvalde informē:

Daudzviet pasaulē, tostarp arī Latvijā, invazīvās sugas tiek vērtētas kā globāla vides aizsardzības un citu nozaru problēma. Attīstoties cilvēku saimnieciskajai darbībai un mainoties dabiskajiem faktoriem, sugu invāzijas procesi strauji pieaug. Invazīvās sugas rada draudus bioloģiskajai daudzveidībai un attiecīgajiem ekosistēmu pakalpojumiem, piemēram, izkonkurējot vietējās sugas, provocējot augsnes eroziju, degradējot ainaviski vērtīgas teritorijas utt. Invazīvās sugas var radīt arī tiešus zaudējumus cilvēka saimnieciskajai darbībai un veselībai, piemēram, samazinot kultūraugu ražas vai pasliktinot to kvalitāti, pārnēsājot dažādas slimības un parazītus, izraisot alerģiskas reakcijas utt. Tāpēc šo sugu izplatīšanās apturēšana, ierobežošana vai “neielašana” valsts teritorijā ir visefektīvākais un lētākais paņēmiens cīņā ar tām.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina ar sniegto informāciju iepazīties un zemāk norādīto augu sugas neizmantot apstādījumu veidošanā, kā arī, konstatējot tās apstādījumos vai citviet dabā, iespēju robežās tās iznīcināt.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes vecāko ekspertu Santu Rutkovsku (e-pasts santa.rutkovska@daba.gov.lv, tālrunis – 26376697).


Pielikumā: Regulā iekļauto invazīvo augu sugu attēli, kas pieejami Latvijā stādu tirdzniecības vietās un apstādījumos.



Sīrijas asklēpija (*Asclepias syriaca* L.). Foto no: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7323939>. Autors: Karels Jakubecs



Sīrijas asklēpija (*Asclepias syriaca* L). Foto no: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7323966>. Autors: Karels Jakubecs



Resnkātu ūdenshiacinte (*Eichhornia crassipes* (C.Mart.) Solms). Foto no: SEINet Portal Network. 2018. <http://swbiodiversity.org/seinet/index.php>. Autors: Tonijs Freites



Resnkātu ūdenshiacinte (*Eichhornia crassipes* (C.Mart.) Solms). Foto no: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eichhornia_crassipes_field_at_Langkawi.jpg. Autors: Niks Lubuško.



Krāsu gunnera (*Gunnera tinctoria* (Molina) Mirb.). Foto no: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1282456>. Autors: Steins Šebs.



Amerikas lizihitons (*Lysichiton americanus* Hultén and St. John). Foto no: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3899283>. Autors: Martins Bravenboers.



Amerikas lizihitons (*Lysichiton americanus* Hultén and St. John). Foto no: <https://gd.eppo.int/taxon/LSYAM/photos>. Autors: Rob Tanners



Sarainā sarzāle (*Pennisetum setaceum* (Forsk.) Chiov.). Foto no: By Forest & Kim Starr, CC BY 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6123704>. Autors: Lua Kealialalo.



Sarainā sarzāle (*Pennisetum setaceum* (Forsk.) Chiov.) Daugavpilī Vienības laukuma apstādījumos. Autors: E.Andruškeviča.